



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT

Iktatószám: NNGYK/22460-5/2026
Ügyintéző: Kurilla-Farkas Tímea
+36 1 896 8593

Tárgy: Ivóvízbiztonsági engedély, TASTE
szűrőblokkos DOULTON hőtartó kulacs
termékcsalád
Hivatkozási szám: -
Ügyintézőjük: Azari Katalin
Melléklet: Használati útmutató (3 oldal)

Kérem, hogy válaszában a fenti számra hivatkozzon!

HATÁROZAT

A **Vízkutató Vízkémia Kft.** (1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 43/B., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére az általa forgalmazott és a **Fairey Industrial Ceramics Ltd.** (Newcastle, Staffordshire, ST 9BT, Egyesült Királyság) által gyártott **TASTE szűrőblokkos DOULTON hőtartó kulacs termékcsalád** (a továbbiakban: Berendezés), mint engedély köteles termékek, ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz utókezelése célú, háztartási helyeken történő alkalmazását **ivóvízbiztonsági szempontból az alábbi**

feltételekkel engedélyezem:

- 1.) Az ivóvízbiztonsági engedély száma:** NNGYK/22460-5/2026.
 - 2.) A Berendezés neve:** TASTE szűrőblokkos DOULTON hőtartó kulacs termékcsalád
 - 3.) A Berendezés forgalmazójának neve:** Vízkutató Vízkémia Kft. (1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 43/B.)
 - 4.) A Berendezés gyártójának neve:** Fairey Industrial Ceramics Ltd. (Newcastle, Staffordshire, ST 9BT, Egyesült Királyság)
 - 5.) A Berendezés alkalmazási területe:** Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati víz utókezelése, háztartási helyeken.
- Korlátozások:
- A Berendezés otthoni, háztartási helyeken történő alkalmazása engedélyezett.
- 6.) A Berendezés típusai, színváltozatok:** Menta, lazac, fekete.
 - 7.) A Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján:** Fizikai szűrő, aktívszén.
 - 8.) A Berendezés típusa beszerelés helye alapján:** Különálló, víztisztító palack.
 - 9.) A Berendezés ivóvízbiztonsági engedélyének érvényességi időpontja:** 2031. április 17.
 - 10.)** Az engedély kizárólag az Engedélyes kérelmében ismertetett és a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály NNGYK/35681-3/2025. iktatószámú, 2025. december 16-án kelt előzetes szakvéleményével véleményezett, a Fairey Industrial Ceramics Ltd. által gyártott **TASTE szűrőblokkos DOULTON hőtartó kulacs termékcsaládra** vonatkozik.
 - 11.)** Az engedély kizárólag a Fairey Industrial Ceramics Ltd. által gyártott **TASTE szűrőblokkos DOULTON hőtartó kulacs termékcsalád** hatóságomhoz benyújtott dokumentáció szerinti, azzal megegyező minőségű (felépítés, szűrőanyagok, vízzel érintkező szerkezeti anyagok) Berendezésre vonatkozik, a Berendezés beszereléséhez szükséges egyéb alkatrészekre nem:

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1220,

e-mail: kozegeszseg@nngyk.gov.hu

Hivatali Kapu: NNKKOZEG, KRID azonosító: 369732197

1. táblázat: szűrőbetét felépítése

Vízzel érintkező alkatrész	Vízzel érintkező anyag / Típus	Gyártó
Szűrőanyagok	aktívszén	Fairey Industrial Ceramics Ltd.
	mechanikai szűrő	
	speciális szűrőanyag	
Szűrőbetét csatlakozó	ABS	Fairey Industrial Ceramics Ltd.

2. táblázat: palack felépítése

Vízzel érintkező alkatrész	Vízzel érintkező anyag	Típus	Gyártó
Palack	rozsdamentes acél	AISI304	Fairey Industrial Ceramics Ltd.

12.) A vízzel érintkező anyagok alkalmazhatósága, közegészségügyi szempontú megfelelősége a benyújtott dokumentumok, vízvizsgálatok alapján ebben a konkrét Berendezésben került értékelésre. Az elfogadás nem jelenti az 1. és 2. táblázatban szereplő a szerkezeti anyagok önálló alkalmazhatóságának közegészségügyi szempontú értékelését, a vízzel érintkező anyagok önálló alkalmazása, illetve más termékbe való beépítése esetén a szerkezeti anyagra vonatkozó nyilvántartásba vételi eljárást külön kell lefolytatni. Az 1. és 2. táblázatban részletezett alkatrészek önállóan kizárólag az Engedélyes által forgalmazott **TASTE szűrőblokkos DOULTON hőtartó kulacs termékcsalád** cserealkatrészeként forgalmazhatók.

13.) Az engedély kizárólag közegészségügyi vonatkozású, nem jelenti a Berendezés, illetve a technológia egyéb (műszaki, gazdasági) szempontból történő elbírálását és engedélyezését, illetve a benyújtott dokumentumok egyéb jogszabályoknak való megfelelőségét (pl.: biztonsági adatlap CLP és GHS megfelelőségét).

14.) A Berendezés beszerelésére kizárólag olyan vízzel érintkező alkatrészek használhatók, amelyek megfelelnek *az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásainak.

15.) A Berendezést kizárólag a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály által meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartása mellett szabad használni, tisztítása/fertőtlenítése, regenerálása során használt vegyszerek bejelentésére, nyilvántartásba vételére, illetve engedélyeztetésére vonatkozóan a Korm. rendeletben, *a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról* szóló 528/2012/EU rendeletben (a továbbiakban: 528/2012/EU rendelet), valamint *a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól* szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 316/2013. Korm. rendelet) leírtak a mérvadók.

16.) A Berendezés eltávolítási hatékonyságára, egészségre kedvező hatására vonatkozóan kizárólag olyan állítások tehetők, amelyek megfelelően alá vannak támasztva vizsgálati eredményekkel.

17.) A **TASTE szűrőblokkos DOULTON hőtartó kulacs termékcsalád** műszaki leírása mellé az Engedélyes köteles a határozat mellékletét képező, magyar nyelvű Használati útmutatót mellékelni, amelyben rögzíteni szükséges a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály NNGYK/35681-3/2025. iktatószámú szakvélemény felhasználói útmutatóra vonatkozó, 5-10. pontjaiban meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételeket, biztonsági előírásokat:

- a) A Berendezés kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethető. A kezelendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.
- b) A Berendezés baktériumok elszaporodása elleni védelmét 1 mikronos redős szűrőtextília szűrőanyaggal és rendszeres (300 literenként vagy 3 havonta történő) szűrőcserével szükséges biztosítani.

- c) Beüzemeléskor és szűrőcsere alkalmával szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Új szűrőbetét esetén a szűrőbetét beáztatása szükséges 15 percig, majd az áztatóvíz kiöntése. A Berendezést használat előtt 2 kulacsnyi vízzel szükséges kiöblíteni.
- d) A szűrőbetéttel ellátott, már beüzemelt Berendezést, vagy a már használt szűrőbetétet a használatmentes időszakokban szükséges hűtőben tárolni a baktériumszaporulat nedves szűrőn való esetleges megjelenésének megelőzése miatt.
- e) A Berendezésbe töltött vizet 24 órán belül szükséges ivóvízként elfogyasztani.
- f) A vizsgálati eredmények alapján a Berendezés alkalmas volt az összes szervesanyag, a szerves klór vegyületek mennyiségének csökkentésére. A Berendezés alkalmas 50 µg/l ólomtartalmú nyersvíz esetén az ólomtartalom határérték alá csökkentésére. Az eltávolítási hatások a nyersvíz összetételétől függően változhat.

18.) Az Engedélyesnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van a fogyasztók felé a Berendezés forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a közegészségügyi felhasználási feltételekre vonatkozóan.

19.) A Berendezés csomagolását egy jól látható, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelöléssel kell ellátni, amely igazolja, hogy az adott Berendezés megfelel a Korm. rendelet előírásainak. A jelölés mellett fel kell tüntetni az engedély számát.

20.) Az **ivóvízbiztonsági engedély öt évig érvényes**. Az engedélyezett **TASTE szűrőblokkos DOULTON hőtartó kulacs termékcsalád engedélyének megújítását**, az Engedélyes **az engedély lejártát megelőzően** a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál (a továbbiakban: NNGYK) **kérelmezheti**. Az ivóvízbiztonsági engedély megújítási kérelemének tartalmi követelményeit és a benyújtandó dokumentumok listáját a Korm. rendelet 5. mellékletének 4. pontja tartalmazza.

21.) Az Engedélyes által forgalmazott, jelen határozatban engedélyezett **TASTE szűrőblokkos DOULTON hőtartó kulacs termékcsaládnak** a mindenkor EU és a hazai vízhygiénés követelményeknek és a vonatkozó MSZ EN termékszabványok előírásainak meg kell felelnie. A Berendezésre és az ivóvízre vonatkozó előírásokat, valamint termékszabványokat és azok változásait az Engedélyes, illetve a továbbforgalmazó köteles nyomon követni.

22.) Az engedély kérelemre történő módosítása az engedélyben szereplő, értékelést nem igénylő adatokban bekövetkező változás miatt lehetséges.

23.) Az ivóvízbiztonsági engedélyt az NNGYK visszavonja, illetve a Berendezést a nyilvántartásból törli, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozását az Engedélyes nem jelenti be, vagy az az engedélyezési eljárás során vizsgált hygiénés minimumkövetelményeknek a Berendezés már nem felel meg vagy az Engedélyes a Berendezés megújítását nem kérelmezi.

Jelen döntés véglegessé válását követően a fenti adatokat *az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi) 7. § (1) bekezdése szerint az NNGYK nyilvántartásba veszi és az Ehi 7. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartást a honlapján közzéteszi.

Felhívom továbbá az Engedélyes figyelmét, hogy az alkalmazási feltételek be nem tartása esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye.

Jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezi a **TASTE szűrőblokkos DOULTON hőtartó kulacs termékcsalád** Használati útmutatója.

Az Engedélyes az eljárási cselekmény kapcsán a 129. 600,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Határozatom annak közlésével végleges.

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az NNGYK-hoz kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A végleges határozatot a törvényszék az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével - jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2026. március 12. napján az általa forgalmazott és a Fairey Industrial Ceramics Ltd. (Newcastle, Staffordshire, ST 9BT, Egyesült Királyság) által gyártott Berendezés, mint engedély köteles termék, ivóvízbiztonsági engedélyezése iránt kérelmet nyújtott be az NNGYK-hoz.

Az Engedélyes által benyújtott kérelmet és mellékleteit megvizsgáltam és a vizsgálat eredményeként megállapítottam, hogy Engedélyes kérelme a Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3. pontjában előírtakat nem a teljes pontossággal tartalmazta.

Megállapítottam, hogy Engedélyes *az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 1. sz. melléklete IV.8. pontja szerint megállapított, a közigazgatási eljárásért fizetendő igazgatási díj megfizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem igazolta.

Az EüM rendelet 1. mellékletének IV.8. pontja szerint, az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a fürdővíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termékek, vegyszerek, szűrőanyagok, technológiák nyilvántartásba vétele, engedélyezése 129. 600 Ft/termék, igazgatási szolgáltatási díj köteles.

Fenti indok alapján az NNGYK/22460-2/2025. iktatószámú végzésemben az igazgatási díj megfizetését igazoló dokumentum megküldésére szólítottam fel a Engedélyest.

Engedélyes az előírt dokumentumot határidőre megküldte.

A kérelem benyújtása előtt az Engedélyes beszerezte a Korm. rendelet szerint előírt előzetes szakvéleményt.

A 2025. december 16-án kiadott, NNGYK/35681-3/2025. számú előzetes szakvéleményben a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály a Berendezés ivóvízbiztonsági engedély megadását alkalmazási feltételek előírásával javasolta.

A Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály a Berendezés az NNGYK/35681-3/2025. számú előzetes szakvéleményében a korábbi, NNGYK-35681-2/2025., és NNGYK-35681-3/2025. iktatószámú eljárásai során megküldött dokumentumok és az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján megállapította, hogy: *„Biztonságos üzemeltetés mellett az*

alkalmazásából adódó kockázatok elfogadhatók. Biztonságos üzemeltetés: új szűrőbetét beüzemeléskor szűrőbetétet be kell áztatni (15 perc áztatás), majd a kulacsba behelyezve az első kulacs vizet ki kell önteni. A szűrőbetéttel ellátott, már használatban lévő palackot, vagy a már használt szűrőbetétet hűtőben szükséges tárolni a baktériumszaporulat nedves szűrőn való esetleges megjelenésének megelőzése miatt. A kezelt vizet 24 órán belül javasolt ivóvízként felhasználni.

A kérelmező által egy szűrőbetéttel kezelt víz mikrobiológiai minőségére vonatkozó vizsgálati eredmények igazolják a kezelt illetve a palackban tárolt víz megfelelő mikrobiológiai minőségét 90 napig. A termék mikrobiológiai védelmét 1 mikronos redős szűrőtextília szűrőanyaggal és rendszeres (300 literenként vagy 3 havonta történő) szűrőcserével biztosítani kell.

A vizsgálati eredmények alapján a szűrőbetét alkalmas volt az ólom, az összes szervesanyag, valamint a szerves klór vegyületek mennyiségének csökkentésére. A vizsgálati eredmények alapján a termék névleges kapacitásáig biztonságosan alkalmas 50 µg/l ólomtartalom 90% feletti hatékonysággal történő eltávolítására, az ólomtartalom határérték alá csökkentésére. A Kérelmező által rendelkezésünkre bocsájtott vizsgálati jegyzőkönyvek, alapján a termék alkalmas volt 50 µg/l ólomtartalom eltávolítására. A gyártó által végzett ólomeltávolítási határfok meghatározására vonatkozó vizsgálati eredmények alapján 100 µg/l ólomtartalom 95%-os hatékonyságu eltávolítását 250 liter szűrési kapacitás után is biztosítja a termék.

A termékeket kizárólag a felsorolt feltételek betartása mellett szabad alkalmazni, a termékek mellé a forgalmazó köteles használati útmutatót mellékelni, amelyben a fogyasztót tájékoztatja az alkalmazás feltételeiről (5) - 10) pontok).”

Fentiekre tekintettel került meghatározásra a rendelkező rész 5. pontjában előírt korlátozás.

Mindezek alapján megállapították, hogy a Berendezés ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz utókezelése célú, háztartási helyeken történő alkalmazásának - szakvéleményük 1-4. pontjaiban megfogalmazottak betartása mellett, közegészségügyi szempontból akadályos nincs.

Az NNGYK/35681-3/2025. számú előzetes szakvéleményben. számú előzetes szakvélemény felhívta a figyelmet a 5-10. pontokban megadott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartására, valamint a Berendezés mellé üzemeltetési dokumentáció kötelező biztosítására, amelyben az Engedélyes a fogyasztót tájékoztatja az alkalmazás feltételeiről.

A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

„10. § (1) Kizárólag az e rendeletnek megfelelő, ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok hozhatók forgalomba, amelyek:

- a) rendeltetésszerű alkalmazásuk során sem közvetlenül, sem közvetve nem veszélyeztetik az emberi egészséget és az élelmiszerbiztonságot,
- b) nem befolyásolják kedvezőtlenül az ivóvíz és a használati melegvíz színét, szagát vagy ízét,
- c) nem segítik elő a mikroorganizmusok szaporodását, továbbá
- d) nem oldanak ki szennyező anyagokat az ivóvízbe és a használati melegvízbe az anyag rendeltetési célja alapján szükségesnél nagyobb mennyiségben.”

A Korm. rendelet 10. § (7) – (9) bekezdése előírja, hogy:

„10. § (7) A bejelentőnek, az engedélyesnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van a fogyasztók felé az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok

forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a közegészségügyi felhasználási feltételekre vonatkozóan.

(8) Az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékeket, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok csomagolását egy jól látható, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelöléssel kell ellátni, amely igazolja, hogy az adott termék megfelel e rendelet előírásainak. Az alkalmazandó jelölésre vonatkozó előírásokat az országos tisztifőorvos a honlapján közzéteszi, szükség esetén az Európai Unióban egységesen alkalmazott előírások alapján módosítja. A jelölés mellett fel kell tüntetni a nyilvántartásba vétel vagy az engedély számát.

(9) Az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok nyilvántartásba vételének vagy a termékek ivóvízbiztonsági engedélyének meglétét, az alkalmazási feltételek és a tájékoztatási kötelezettség betartását a népegészségügyi szerv és az NNGYK ellenőrzi.”

A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján:

„12. § (1) Az 5. melléklet 2. pontjában felsorolt termékeket az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalomba hozó (a továbbiakban: engedélyes) kérelmére az NNGYK ivóvízbiztonsági szempontból engedélyezi úgy, hogy az alkalmazási mód és a felhasznált anyagok figyelembevételével alkalmazási feltételeket határoz meg a fogyasztóra gyakorolt egészségkockázat elkerülése, csökkentése érdekében. Az NNGYK az engedélyezési eljárás során vizsgálja az ivóvízzel és a használati melegvízzel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó higiénés minimumkövetelményeknek való megfelelést a 10. § (1), (2) és (4) bekezdése figyelembevételével. Az ivóvízbiztonsági engedélyben előírt, a termék biztonságos, egészséget nem veszélyeztető használatát biztosító közegészségügyi alkalmazási feltételekről az engedélyes a felhasználókat a termék használati útmutatójában tájékoztatja.”

A Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése szerint:

„12. § (2) Az ivóvízbiztonsági engedély öt évig hatályos.

(3) Az ivóvízbiztonsági engedély megújítását az engedélyes az engedély lejártát megelőzően kérelmezheti. A megújítási kérelem tartalmi követelményeit és a benyújtandó dokumentumok listáját az 5. melléklet 4. pontja tartalmazza.”

A Korm. rendelet 12. § (4) és (5) bekezdése alapján:

„12. § (4) Az ivóvízbiztonsági engedélyt az NNGYK visszavonja

*a) ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozását az engedélyes nem jelenti be, vagy
b) az (1) bekezdésben meghatározott higiénés minimumkövetelményeknek a termék már nem felel meg.*

(5) Az ivóvízbiztonsági engedély módosítását az engedélyes kérelmezheti

a) az engedélyben szereplő, értékelést nem igénylő adatokban bekövetkező változás esetén.”

A Korm. rendelet 19. § (11) bekezdése alapján:

„19. § (11) Az első magyarországi forgalomba hozó a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvényben meghatározottak alapján az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékekhez, vízkezelő vegyszerekhez és szűrőanyagokhoz magyar nyelven köteles mellékelni a fogyasztók és más végfelhasználók számára a használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket, amelynek tartalmaznia kell a víztisztításra vonatkozó tájékoztatást is. A használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie. A forgalmazás során fel kell tüntetni a termék megnevezése mellett a bejelentés vagy az engedély számát.”

Az Engedélyes kérelmére indított eljárásban - a benyújtott dokumentumok, valamint az NNGYK előzetes szakvéleménye alapján - megállapítottam, hogy a Berendezés ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz utókezelése célú, háztartási helyeken történő alkalmazása a rendelkező részben foglalt alkalmazási feltételek betartása mellett megfelel a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése előírásainak.

Az NNGYK a rendelkező részben meghatározott alkalmazási feltételeket és korlátozást - az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján és a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésére tekintettel, ivóvízbiztonsági szempontból írta elő a fogyasztóra gyakorolt egészségkockázat elkerülése, csökkentése érdekében, hogy a Berendezés alkalmazása ne eredményezze az ivóvíz mikrobiológiai minőségének romlását, továbbá a kellemetlen szín, íz- és szaganyagok, illetve szennyező anyagok ivóvízbe kerülését.

Az Engedélyes tájékoztatási kötelezettsége a Korm. rendelet 10. § (7), 12. § (1) és 19. § (11) bekezdésének figyelembevételével került előírásra.

A Berendezés csomagolására vonatkozó rendelkezéseket a Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése írja elő.

Az engedély hatályára vonatkozó rendelkezést a Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése tartalmazza.

Az ivóvízbiztonsági engedély visszavonásának esetéről a Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Az engedély adatainak módosítására vonatkozó előírásokat a Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése tartalmazza.

A Berendezés telepítési és kezelési útmutatójára vonatkozó rendelkezések a Korm. rendelet 19. § (11) bekezdésére tekintettel kerültek előírásra.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 39. § szerint:

„[Az eljárás fajtái] A kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását.”

Az Ehi 14/B. § (9) bekezdése alapján az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő közegészségügyi szempontú nyilvántartásba vételhez kötött termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok bejelentésével, az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő, ivóvíz-biztonsági engedély alapján forgalomba hozható termékek, vízkezelésére szolgáló berendezések ivóvíz-biztonsági engedélyezésével, valamint a fürdővízzel közvetlenül érintkezésbe kerülő bejelentésköteles anyagok, termékek bejelentésével és a fürdővíz-biztonsági engedélyhez kötött fürdővíz-vízkezelési eljárások engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben nincs helye sommás eljárásnak.

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján az engedélyezést teljes eljárásban folytattam le.

Az EüM rendelet 1. számú mellékletének IV. 8. pontjában előírt igazgatási szolgáltatási díjat (129. 600,- Ft) az Engedélyes megfizette.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére, egészségügyi bírság kiszabásának lehetőségére történő figyelmeztetést az Ehi 13/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján tettem meg, mely szerint:

„Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy az ivóvíz minőségére, a gyógy- és ásványvizek egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára,

felhasználására, forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bírságot szab ki.”

Az Ehi 13/A § (1b) bekezdése alapján:

„(1b) Egészségügyi bírság kiszabásának van helye továbbá, ha az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott engedély előírásait az engedély jogosultja nem tartja be vagy engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül folytat.”

Az Ehi 13/A. § (3) bekezdése szerint:

„Egészségügyi bírság abban az esetben szabható ki, ha külön jogszabály az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásával összefüggésben szabálysértési bírságot nem helyez kilátásba.”

Az Ehi 13/A. § (4) bekezdése szerint:

„Az egészségügyi bírság természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli jogalannyal szemben szabható ki.”

Az Ehi 13/A. § (5) bekezdése szerint:

„Az egészségügyi bírság összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.”

Az Ehi 13/A. § (10) bekezdés szerint:

„A bírság többszörös jogsértés esetén ismételt is kiszabható.”

A határozat annak közlésével egyidejűleg az Ákr. 82. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján végleges.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Döntésemet a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörben, a *Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ*ról szóló 333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 3. § szerinti országos illetékességgel eljárva hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, szabályait a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) állapítja meg. A Fővárosi Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 12. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 6. melléklet 1. pontja alapján határoztam meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *kiadmányozási szabályzatról* szóló 6/2026. (III.13.) Tisztifőorvosi Utasítás alapján történt.

Felhívom a figyelmet, hogy a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII törvény szerint az NNGYK-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani.

Budapest, elektronikus időbélyegző szerint.

Dr. Surján Orsolya
országos tisztifőorvos
nevében és megbízásából

Bellánné Apostol Mária
főosztályvezető

Határozatot kapják:

- Vízkutató Vízkémia Kft. (1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 43/B., cégkapus elérhetőség: 10876587)
- Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály (tárhely)
- Irattár